

CATALOGO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, GRAPAS, REMACHES Y HERRAMIENTAS PARA BANDAS

BANDAS LISAS Y TEXTURIZADAS

Ideales para el manejo de distintos productos y procesos industriales.

BANDAS MODULARES

Flexibles, resistentes y de fácil mantenimiento.

BANDAS CON ALTO RELIEVE

Perfectas para pendientes y mayor adherencia del producto.

BANDAS DE CAUCHO Y PVC

Gran resistencia al desgaste y a la abrasión.

ACCESORIOS

Guías

DISEÑOS ESPECIALES

Diseños personalizados

MÁS OPCIONES, UN MISMO OBJETIVO

Mantener tu línea de producción siempre en movimiento.



**Colima 58, Ramón Farias, 60050
Uruapan, Mich.**



**452-524-9511
452-524-6687
452-524-9211**



ventas@rimsadecv.com.mx

BANDAS TRANSPORTADORAS

BANDAS DE HULE Y LONA



4cps


- Se usan en la transmisión de potencia y transportadoras de uso ligero.
- Tienen aplicaciones en la industria papelería, plástico, reciclaje, y en general en la industria ligera.



3cps



5cps



6cps

BANDAS MEDIA LUNA

- Su diseño permite drenar el material mojado mientras transporta en plano inclinado.
- Ideal para transportar o elevar harina, azúcar o alimentos a granel que requieran aprobación de la FDA.



BANDAS GRIPTOP



2cp

2cp

3cp

- Ofrece excelente resistencia al moho, humedad y fricción, además de un gran agarre entre el material, paquetes y la banda.
- Evita el deslizamiento del producto o paquete que se esté transportando.

BANDAS TRABAJO PESADO

- Diseñadas para el transporte de materiales pesados abrasivos.
- Diseñadas para soportar condiciones exigentes y garantizar un flujo continuo de materiales en proceso de manufactura, minería o manejo de cargas.

2cps

2cps

3cps



BANDAS TRANSPORTADORAS

BANDAS POLIURETANO



AZUL

VERDE LISA

BLANCA


VERDE

NEGRA

- Alta flexibilidad a muy bajas temperaturas (-40°C).
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la influencia dañina de las grasas de origen vegetal y animal.
- Resistencia al frío.
- Cumple con certificado FDA.

BANDAS MODULARES

- Reducción de la acumulación de suciedad gracias a diferentes superficies autolimpiantes.
- Menor fricción y contacto con el producto.
- Alta capacidad de carga de trabajo.



BANDAS PVC

- Para transportar unidades de carga y productos destinados al almacenaje.
- Facilitan la preparación correcta de los pedidos.



GRAPAS


COMPLEMENTOS PARA BANDAS



GANCHOS MONTADOS EN CARTÓN

Ideal para aplicaciones con diámetro mínimo de la polea.


Metal: Hastelloy, acero inoxidable 316L.



GRAPAS GANCHO DE ALAMBRE CLIPPER

Material: Acero inoxidable alta tensión, acero recubierto.

Diseño: Ganchos Clipper individuales soldados a una barra común.



ENGRAPADO ALLIGATOR

El sistema se ajusta al ancho de cualquier banda y proporciona tensión uniforme a través del ancho completo de la banda.



GRAPAS MECÁNICAS

Material de las grapas: Acero.

Une los extremos del transportador de banda con bisagras o placas de metal.

GRAPAS

COMPLEMENTOS PARA BANDAS



GRAPAS DE PLACA SÓLIDA ATORNILLADA

Diseño: Placa sólida; tornillos piloteados con hojas cónicas, material de acero.




GRAPA ABISAGRADA CON REMACHE

Ideal para bandas con tejido sólido de PVC y caucho doblado y para bandas desgastadas que no se ajustan a los empalmes vulcanizados, lo que proporciona rendimiento y duración.



GRAPAS TAMAÑO 5

Existencias en: Tamaño R5. Ideales para aplicaciones como procesamiento de maderas o equipo de construcción con poleas pequeñas, así como minería subterránea.



GRAPAS ALLIGATOR

Existencia en: Tamaño RS62, RS125, RS187.

Ideal para los sistemas con diámetro mínimo de poleas de 2" (50 mm) y espesores de banda que van de 1/16" a 1/8" (1.5 mm a 3.2 mm).

HERRAMIENTAS

COMPLEMENTOS PARA BANDAS



SACABOCADO MANUAL

Ideal para los sistemas con diámetro mínimo de poleas de 2" (50 mm), y espesores de banda que van de 1/16" a 1/8" (1.5 mm a 3.2 mm).



MANDRIL DE CAMBIO RÁPIDO

Accesorio versátil para grapas, diseñado para facilitar el cambio rápido de brocas y accesorios.



GUÍA DE GRAPA

Cable de acero inoxidable recubierto de Nylon.

Ayuda a alinear el material que se va a grapar, evitando errores y asegurando que las grapas queden bien colocadas.



LLAVE

Se utiliza para instalar y retirar grapas o chapetas en las bandas transportadoras, asegurando un funcionamiento confiable en una variedad de aplicaciones industriales.

REMACHES

COMPLEMENTOS PARA BANDAS



JUEGO DE REMACHES

Para cuando no está disponible la herramienta de aplicación SRTA, se pueden instalar las grapas con un juego de remaches Flexco R5S.



REMACHES SRD-S

- Se ajustan automáticamente, previamente ensamblados con clavos pilotos.
- Tamaño del remache: D.
- De acero Inoxidable (tipo 430).
- Sin arandelas.
- Cantidad de remaches 250.
- Configuración del paquete Caja.



REMACHES SR

- Se ajustan automáticamente, previamente ensamblados con clavos pilotos.
- Tamaños del remache: B, C, D, E.
- De Acero e Inoxidable (tipo 430).
- Peso (kg): B-1.13, C-1.18, D-2.9, E-3.1.
- Sin arandelas.
- Cantidad de remaches 250.
- Configuración del paquete Caja.



¿TIENES DUDAS SOBRE MEDIDAS O ESPECIFICACIONES? ¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!

Sabemos que elegir la banda adecuada es importante.

Si necesitas más información sobre alguna banda transportadora o no estás seguro de las medidas que necesitas, te ofrecemos los siguientes enlaces donde podrás consultar medidas, códigos y especificaciones.

Nuestro equipo está listo para asesorarte y ayudarte a encontrar la mejor opción de acuerdo con tus necesidades.

ESTAMOS PARA **AYUDARTE**

Contactanos y encuentra la solución que tu industrial necesita



TELEFONOS

452-524-6687

452-524-9511

452-524-9211



CORREOS

ventas@rimsadecv.com.mx

atencionaclientes@rimsadecv.com.mx



DIRECCIÓN

Colima 58, Ramón Farias, 60050
Uruapan, Mich.


SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Refacciones Industriales de
Michoacán



rimsa uruapan



RIMSA_URUAPAN



@rimsa_upn.mich

